

[illegible][illegible]

SEZIONE N. : 30
DIST.PROG. : 12554.944

SCALA 1:200

QUOTE TERRENO	DIST.PARZALI TERRENO	DIST. PROG. TERRENO
10.23		0.00
11.0	7.70	7.70
11.14	2.21	9.91
11.19	1.58	11.49
11.26	1.12	12.61
11.36	1.99	14.60
11.45	2.56	17.17
11.52	1.19	18.35
11.57	1.77	20.13
11.62	2.88	23.00
11.65	3.04	26.04
11.66	0.95	26.99
11.67	1.25	28.24
11.73	1.71	29.95
11.74	0.80	30.75
11.75	0.98	31.73
11.76	2.55	34.28
11.77	1.01	35.29
11.78	1.85	37.14
11.79	1.24	38.38
11.80	0.94	39.32
11.81	0.53	39.85
11.82	0.86	40.71
11.83	4.55	45.26
11.84	0.53	45.79
11.85	0.86	46.65
11.86	0.86	47.51
11.87	2.55	50.06
11.88	2.11	52.17
11.89	1.69	53.86
11.90	3.54	57.40
11.91	1.05	58.45
11.92	4.70	63.15
11.93	3.99	67.14
11.94	1.25	68.39
11.95	2.46	70.85
11.96	1.34	72.19
11.97	0.80	72.99
11.98	2.29	75.28
11.99	3.31	78.59
12.00	13.60	92.19
12.01		105.79


[illegible]

SEZIONE N. : 31
DIST.PROG. : 12760.056

SCALA 1:200

The diagram shows a cross-section of a road with a green profile line. The vertical axis represents elevation in meters. The horizontal axis represents distance in meters. The profile line starts at an elevation of 12.83 m on the left, rises to a peak of 16.55 m, and then descends to a minimum of 11.05 m before rising again to 13.20 m on the right. The road is flanked by a 0.000 m high curb on the left and a 0.000 m high curb on the right. The road width is 10.29 m. The diagram includes a scale of 1:200 and a section number of 31.

QUOTE TERRENO	12.83	12.70	12.87	13.05	13.13	13.97	14.15	14.19	14.23	14.25	14.80	15.60	15.55	16.13	16.34	16.55	16.85	16.86	17.25	17.35	17.07	17.12	17.17	17.26	17.24	17.22	17.06	16.70	16.47	16.34	16.33	17.72	16.55	14.67	14.45	13.92	13.33	13.09	13.05	12.81	12.05	11.05	11.12	11.20							
DIST.PARZIALI TERRENO	1.26	2.71	1.49	1.38	0.97	3.21	2.62	3.01	1.25	1.42	1.80	1.75	0.97	16.13	2.55	3.78	1.11	1.30	1.18	1.95	1.62	2.01	3.24	2.63	1.01	3.06	1.10	1.66	1.43	1.21	4.38	1.08	1.08	1.08	1.08	4.06	5.06	1.11	1.28	2.36	3.03	1.33	1.13	1.23	1.46	1.33	1.05	1.28	1.05	8.42	10.29
DIST. PROG. TERRENO	-0.00	-1.26	-3.97	-5.46	-6.88	-7.26	-8.23	-11.45	-14.07	-14.58	-15.83	-17.25	-18.97	-16.13	-21.49	-25.27	-26.38	-27.68	-28.53	-29.65	-32.26	-35.50	-38.13	-39.14	-42.20	-43.30	-44.96	-46.39	-47.60	-51.98	-52.63	-53.43	-54.00	-54.88	-59.06	-60.17	-61.45	-63.81	-66.83	-68.16	-69.29	-70.52	-71.98	-73.31	-74.99	-76.96	-85.37	-95.67			

[illegible]

**ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA
DEL FIUME PO NEI COMUNI DI SERRAVALLE A PO ED OSTIGLIA (MN)**

CUP: B72H18000710002

elaborato P.09.6	titolo elaborato SEZIONI DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO: SEZIONI 29 - 31	data Febbraio 2022
		scala elaborato 1:200

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
A	---	---
B	---	---
C	---	---

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gaetano La Montagna</p> <p>COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE F.E.T. Arch. Lorella Togliani</p> <p>TECNICO COLLABORATORE: Geom. Elisabetta Barba</p>	<p>PROGETTAZIONE</p>  <p>bininipartners</p> <p>Binini Partners S.r.l. via Garzanti, 4 42121 Reggio Emilia tel. +39 0522 586 598 tel. +39 0522 586 596</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------