

scala 1:2.500



PIEZOMETRO INGRESSO		
Denominazione	=	PZi
Profondità da p.c.	=	30 m
Metodo di perforazione	=	rotopercussione
Diametro di perforazione	=	200 mm
Materiale colonna	=	PVC atossico
Diametro colonna	=	115 mm
Fenestratura	=	da -30 m a -20 m
Tipologia dreno	=	ghiaietto siliceo
Cementazione	=	da -20 m a piano campagna
Boccapozzo	=	lamierino metallico fuori terra smaltato con lucchetto di chiusura e terghetta identificativa

PIEZOMETRO USCITA		
Denominazione	=	PZu
Profondità da p.c.	=	30 m
Metodo di perforazione	=	rotopercussione
Diametro di perforazione	=	200 mm
Materiale colonna	=	PVC atossico
Diametro colonna	=	115 mm
Fenestratura	=	da -30 m a -20 m
Tipologia dreno	=	ghiaietto siliceo
Cementazione	=	da -20 m a piano campagna
Boccapozzo	=	lamierino metallico fuori terra smaltato con lucchetto di chiusura e terghetta identificativa



REALIZZAZIONE DI OPERE DI LAMINAZIONE NELL'ALTO
SEVESO NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)
CUP: B83H19000350002 – CIG: 8150878D4C

(CO-E-158)

PROGETTO DEFINITIVO





MARZO 2022

ELABORATO:

SCHEMA DI MONITORAGGIO DELLA FALDA ZONA CENTRO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	PRIMA EMISSIONE	GENNAIO 2022	S. Frati	S. Frati
01				

RUP *Dott. Ing. MARCO LA VEGLIA*

ATI:	MANDATARIA		
		20133 MILANO – via Bassini, 23 – tel. 0226681264 fax 0226681553 – E-Mail: etatec@etatec.it	<i>Prof. Ing. ALESSANDRO PAOLETTI</i> <i>Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI</i> <i>Dott. Ing. STEFANO CROCI</i> <i>Dott. Ing. FILIPPO MALINGENGO</i> <i>Dott. Ing. VINCENZO CICCARELLI</i>
	MANDANTI		
		20133 MILANO – via Bassini, 23 – tel. 0226681264 fax 0226681553 – E-Mail: studiopaoletti@etatec.it	<i>Dott. Ing. CRISTINA GIUSEPPINA PASSONI</i>
		22079 VILLA GUARDIA (CO) – via Monte Grappa, 43a Tel 3388587308 – E-Mail: frati@geologi.it	<i>Dott. Geol. STEFANO FRATI</i>
		20014 NERVIANO (MI) – via Ticino, 27 Tel. 0331415944 – E-Mail: studio@archimonza.it	<i>Arch. FABRIZIO MONZA</i>
		20093 COLOGNO MONZESE (MI) – via Santa Margherita, 14 Tel. 3383775512 – E-Mail: ilaria.frontori@gmail.com	<i>Dott. ILLARIA FRONTORI</i>