



PV-E-1122 – Revisione dell’assetto idraulico del torrente Curone e realizzazione di interventi urgenti di protezione idraulica in comune di Casei Gerola (PV)

ORDINE DI SERVIZIO PER LA MODIFICA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Mille,

- visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 A.I.Po, annualità 2022 di cui l’intervento in oggetto fa parte;
- visto l’ODS in data 15/12/2020 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;
- considerato che si deve procedere alla modifica del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;

DISPONE

che a fare data del presente Ordine di Servizio le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengano assunte dal Dott. Ing. Marco La Veglia.

Parma, 01/12/2021

Il Direttore
Dott. Ing. Luigi Mille

PERIZIA N. 3345.

Lavori di ripristino delle difese spondali del torrente Curone in comune di Casei Gerola (PV).

Codice Interno A.I.Po PV-2021-011 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024.

Importo complessivo € 1.000.000,00.

ORDINE DI SERVIZIO PER LA NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco La Veglia,

- visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- visto l'Ordine di Servizio in data 01/12/2021 di nomina a Responsabile del Procedimento;
- considerato che si deve procedere alla nomina del Gruppo di Progettazione per i lavori in oggetto;

DISPONE

che a fare data dal presente Ordine di Servizio il Gruppo di Progettazione sia così composto:

- Progettista Coordinatore: Dott. Arch. Luigi Caligiurii.
- Progettista Collaboratore: Geom. Giovanni Esposito.

PAVIA, li 01/12/2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Marco La Veglia



Il presente Ordine di Servizio è firmato dai componenti del Gruppo di Progettazione per presa visione ed accettazione dell'incarico.



PV-E-1122 - REVISIONE DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE CURONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA IN COMUNE DI CASEI GEROLA (PV).

CUP: B52E20000040002– Codice Unico Intervento L92116650349202100042

Codice Interno A.I.Po: PV-2021-011– Importo complessivo € 1000.000,00

Importo a base d'asta € 545.144,12

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 391.164,31

Importo della manodopera € 145.769,55

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 8.210,26

RAPPORTO DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO **(Art. 42 D. Lgs. 36/2023 – Allegato I.7)**

Premesso che:

- In data 01/12/2021 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Marco La Veglia, giusto atto di nomina del Dirigente della DTI Lombardia Occidentale Ing. Luigi Mille;
- L'importo lordo dei lavori posti a base di gara risulta inferiore a € 1.000.000,00 e che pertanto la verifica è effettuata direttamente dal RUP ai sensi dell'art. 34 comma 2 lettera d) dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- in data 17/05/2024 è stata rilasciata dal sottoscritto RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in cui si dichiara che:
 - a) le aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali risultano accessibili;
 - b) non risultano impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) il progetto è realizzabile anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

il sottoscritto Ing. Marco La Veglia RUP per i lavori indicati in oggetto, a seguito della consegna da parte del progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 17/05/2024 di copia del progetto, ha proceduto alla verifica della documentazione progettuale.

In riferimento agli elaborati costituenti il progetto esecutivo di cui all'art. 22 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., si rappresenta l'esito delle valutazioni in aderenza agli artt. 39 e 40 del medesimo allegato:


Elaborato	Presente	Esito verifica	Note
a) relazione generale	Si	Positivo	
b) relazioni specialistiche:	Si	Positivo	
a) Relazione Idraulica			
b) Relazione Geologica			
c) elaborati grafici	Si	Positivo	
a) Planimetria			
b) Sezioni			

c) Planimetria catastale			
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Si	Positivo	
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	No	n/a	
g) quadro di incidenza della manodopera	Si	Positivo	
h) cronoprogramma	Si	Positivo	
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi	Si	Positivo	
l) computo metrico estimativo e quadro economico	Si	Positivo	
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto	Si	Positivo	
n) piano particellare di esproprio aggiornato	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili	No	n/a	Non previsto per le opere in progetto
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Si	Positivo	

Con il presente rapporto conclusivo di verifica si dà atto dell'affidabilità, della completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza, ripercorribilità e compatibilità del progetto da porre a base di gara e domanda alla Stazione Appaltante l'approvazione dello stesso subordinata all'atto di validazione da parte del RUP.

Pavia, 17/05/2024

Il Responsabile di Progetto
 Ing. Marco La Veglia



PV-E-1122 - REVISIONE DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE CURONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA IN COMUNE DI CASEI GEROLA (PV).

CUP: B52E20000040002– Codice Unico Intervento L92116650349202100042

Codice Interno A.I.Po: PV-2021-011– Importo complessivo € 1000.000,00

Importo a base d'asta € 545.144,12

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 391.164,31

Importo della manodopera € 145.769,55

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 8.210,26

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
(Allegato II.14)

In riferimento ai lavori in oggetto:

- Premesso che in data 01/12/2021 è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Marco La Veglia, giusto atto di nomina del Dirigente della DTI Lombardia Occidentale Ing. Luigi Mille;
- Visto il progetto esecutivo 3345/PV dal progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 17/05/2024;
- Considerato che è necessario procedere alla fase di scelta del contraente per i lavori in oggetto;


Il sottoscritto RUP attesta quanto segue:

- a) le aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali risultano accessibili;
- b) non risultano impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) il progetto è realizzabile anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Pavia, 17/05/2024

Il Responsabile di Progetto

Ing. Marco La Veglia



PV-E-1122 - REVISIONE DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE CURONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA IN COMUNE DI CASEI GEROLA (PV).

CUP: B52E20000040002– Codice Unico Intervento L92116650349202100042

Codice Interno A.I.Po: PV-2021-011– Importo complessivo € 1000.000,00

Importo a base d'asta € 545.144,12

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 391.164,31

Importo della manodopera € 145.769,55

Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 8.210,26

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(Art. 42 D. Lgs. 36/2023 – Allegato I.7)

Con il presente atto, il sottoscritto Ing. Fabio Sai, RUP dell'intervento in oggetto:

- Premesso che in data 01/12/2021 è stato nominato RUP dell'intervento il sottoscritto, giusto atto di nomina del Dirigente della DTI Lombardia Occidentale Ing. Luigi Mille;
- Visto il progetto esecutivo 3345/PV redatto dal progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 17/05/2024;
- Richiamata l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata in data 17/05/2024;
- Dato atto dell'esito positivo della verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.7, così come risultate dal rapporto di verifica emesso in data 17/05/2024;
- Considerato che è necessario procedere alla fase di scelta del contraente per i lavori in oggetto;

VALIDA


Il progetto esecutivo n. 3345/PV redatto dal progettista coordinatore Arch. Luigi Caligiuri in data 17/05/2024 e demanda alla stazione appaltante di procedere:

- All'approvazione del progetto esecutivo n. 3345/PV avente importo a base d'asta € 545.144,12 Categoria prevalente OG8 Classifica III;
- Alla fase di scelta del contraente per i lavori in oggetto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Pavia, 17/05/2024

Il Responsabile di Progetto

Ing. Marco La Veglia



PV-E-1122/A – Revisione dell’assetto idraulico del Torrente Curone e realizzazione di interventi urgenti di protezione idraulica in comune di Casei Gerola (PV).

CUP: B52E20000040002 – Codice Unico Intervento L92116650349202100042

Codice Opera: 1176 – Importo complessivo € 1000.000,00

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

(Art. 45 comma 1 D.lgs 36/2023 – Allegato I.10)

Il sottoscritto Ing. Marco la Veglia, considerato che si deve procedere all’assegnazione delle attività tecniche per i lavori in oggetto,

DISPONE LE SEGUENTI NOMINE

Classi di attività destinatarie dell’incentivazione di legge		Dipendenti assegnati
A	Programmazione della spesa per investimenti	Ing. Marco La Veglia Rag. Caterina Gonizzi
B	Responsabile Unico del Progetto	Ing. Marco La Veglia
C	Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto	Rag. Caterina Gonizzi Alice Bonizzoni Dott. Gianmario Demartini Dott. Anselmo Cucchi Ing. Chiara Vecchietti Geom. Giovanni Esposito
D	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Non assegnato
E	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dott. Anselmo Cucchi
F	Redazione del progetto esecutivo	Arch. Luigi Caligiuri Geom. Giovanni Esposito
H	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Non assegnato
I	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Marco La Veglia
L	Predisposizione dei documenti di gara	Ing. Marco La Veglia Ing. Chiara Vecchietti Alice Bonizzoni Dott. Gianmario Demartini
M	Direzione dei lavori	Geom. Giovanni Esposito
N	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Ing. Chiara Vecchietti – D.O. Ing. Chiara Rondanini – I.C.
O	Direzione dell’esecuzione	Ing. Marco La Veglia
P	Collaboratori del direttore dell’esecuzione	Geom. Giovanni Esposito
Q	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Non Assegnato
R	Collaudo tecnico-amministrativo	Ing. Marco La Veglia
S	Regolare esecuzione	Geom. Giovanni Esposito
T	Verifica di conformità	
U	Collaudo statico	

Pavia, 20/05/2024

Il Dirigente
 Ing. Marco la Veglia



Il presente atto di nomina è firmato per presa visione ed accettazione dell’incarico.