



## LEGENDA:

- Acquedotto
- Tracciato acquedotto da demolire
- Nuovo tracciato di acquedotto
- Rete acque miste in PVC D315
- Pubblica illuminazione
- Tubazioni appese all'impalcato esistente

## NOTE:

Il tracciato dell'acquedotto in corrispondenza del ponte verrà spostato nella posizione indicativa indicata in tavola. I lavori di spostamento verranno effettuati prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la rete delle acque miste, al fine di evitare possibili danneggiamenti in sede delle operazioni di scavo, il presente progetto prevede l'installazione di palancole metalliche di sostegno agli scavi stessi. Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato grafico G.10.

Per quanto riguarda le reti appese all'impalcato, in sede di conferenza dei servizi, non è stato possibile determinare la proprietà degli impianti. Sono state accantonate delle somme a disposizione della pubblica amministrazione all'interno del quadro economico per lo spostamento di tali reti.



**AIPo**  
Agenzia Interregionale per il fiume Po  
Strada Giuseppe Garibaldi 75  
43121 Parma



DGR 6273/2022 - OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA SUL COLATORE GANDIOLO E DELL'ATTRAVERSAMENTO SULLA SP243 IN COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA  
CUP: B18H22000760002

## OGGETTO:

SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO



**P&P Consulting Engineers Studio Associato**  
Via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate (BG)  
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750  
E-mail: info@pepconsultingengineers.it

Timbro:



Livello di Progetto:

PfTE ☐  
Esecutivo ☒

Elaborato:

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI

Autor:

NT

Scala:

1 : 200

Data:

Maggio 2024

REVISIONE:

01

DATA:

05/11/2024

DESCRIZIONE:

Verifica progetto RV-001-00

Codice:

140\_21\_SC

Tavola:

I.01