



## AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Ufficio Operativo di Mantova

Opere Idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria - Fiumi Po e Secchia

Provincia di Mantova

**MN-E-451-M**

**Accordo Quadro Triennale 2025-2027 per la manutenzione ordinaria corsi d'acqua e OO.II. di competenza del circondario idraulico di Mantova sul fiume Po (sinistra e destra idraulica) e fiume Secchia.**

### PROGETTO ESECUTIVO

**CUP: B97G25000020001**

**CIG:** \_\_\_\_\_

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 1.400.000,00**

n. perizia

**5515**

data

**25 FEB 2025**

elaborato

**05**

titolo elaborato

**ELENCO PREZZI**

scala elaborato

---

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
A		
B		
C		

**LA PROGETTISTA**

(F.S.T. Arch. Lorella Togliani)

*Lorella Togliani*

**TECNICO COLLABORATORE**

(Geom. Cesare Zane)

*Cesare Zane*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Ing. Gaetano La Montagna)

*Gaetano La Montagna*



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** (MN-E-451-M) Accordo Quadro triennale per manutenzione ordinaria corsi d'acqua e OO.II. di competenza del Circondario Idraulico di Mantova sul fiume Po (sinistra e destra idraulica) e fiume Secchia.

**COMMITTENTE:** Agenzia Interregionale per il Fiume Po

MANTOVA, 20/01/2025

**IL TECNICO**

Arch. Lorella Togliani

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.001.01.b	Operaio Specializzato <b>euro (trentanove/28)</b>	ora	39,28
Nr. 2 A.001.01.c	Operaio Qualificato <b>euro (trentasei/43)</b>	ora	36,43
Nr. 3 A.001.01.d	Operaio Comune <b>euro (trentadue/70)</b>	ora	32,70
Nr. 4 B.002.01.b	PIETRAME da cave delle Prealpi per la formazione di opera di difesa in blocchi con peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg <b>euro (trentauno/99)</b>	ton	31,99
Nr. 5 N.001.01.e	NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo: bilico composto da trattore e pianale, massa a pieno carico fino 44 t <b>euro (novantasei/00)</b>	ora	96,00
Nr. 6 N.002.01.b	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 6 e 11 ton. <b>euro (sessantasei/16)</b>	ora	66,16
Nr. 7 N.002.01.c	idem c.s. ...cantiere nell'allestimento operativo. Peso operativo oltre 11 t e fino a 25 t <b>euro (ottantanove/55)</b>	ora	89,55
Nr. 8 N.004.03.a	NOLO DI ATTREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, compreso il carburante e lubrificanti: biotrituratore (cippatore) carrellato con motore per diametri sino a 20 cm <b>euro (ventiotto/08)</b>	ora	28,08
Nr. 9 N.004.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE VARIE complete di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, compreso il carburante e lubrificanti: motosega <b>euro (quarantatre/40)</b>	ora	43,40
Nr. 10 N.005.01.b	NOLO DI ESCAVATORE tipo "Long Range" con attrezzatura frontale, cingolato, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro) nell'allestimento operativo ed il trasporto in cantiere: peso operativo compreso tra 11 e 25 t, equipaggiato con braccio lungo <b>euro (novantadue/47)</b>	ora	92,47
Nr. 11 NC.10.200.0 050.b	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): altezza fino a 35 m <b>euro (ottocentonovanta/15)</b>	giorno	890,15
Nr. 12 O.001.01.b	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano: su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua <b>euro (zero/07)</b>	mq	0,07
Nr. 13 O.002.01.b	DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiori ad un anno, con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco o per il suo allontanamento: su scarpate arginali e dei corsi d'acqua <b>euro (zero/31)</b>	mq	0,31
Nr. 14 O.003.02.a	TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il raggiungimento della pianta, come da indicazioni della Direzione Lavori, se in posizione disagiata (scarpata d'alveo) o compresa tra esemplari che devono essere preservati, il sezionamento, l'accatastamento provvisorio e il successivo allontanamento del materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra <b>euro (novantasette/14)</b>	cad	97,14
Nr. 15 O.003.02.b	idem c.s. ...materiale di risulta: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 40 e 60 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra <b>euro (centoventinove/52)</b>	cad	129,52
Nr. 16 O.003.04.b	TAGLIO raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, compreso la riprofilatura dell'area di intervento eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità minima di 60 cm; sono compresi inoltre gli eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla Direzione Lavori, e l'allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo: per i tratti lungo l'asta degli affluenti		

