

OPERE IDRAULICHE DI 3<sup>a</sup> CATEGORIA

PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DI MILANO

**Accordo Quadro per Accordo Quadro " Lavori di gestione e manutenzione ordinaria alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza dell'UO di Milano" triennio 2025-2027**



**ELABORATO:**

**03-COMPUTO METRICO**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

**Progettisti**

Dott. Alessandro Morgese

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Sabrina Canali

**PROGETTO MI-E-143-M**

**DATA: 09/06/2025**

**AGGIORNAMENTO:**

**VISTO APPROVAZIONE:**

# COMPUTO QUANTITA'

**OGGETTO:** MI-E-137-M LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE COMPRESSE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO OPERATIVO DI MILANO

**COMMITTENTE:** AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Data, 08/05/2025

**IL TECNICO**  
Dott. Alessandro Morgese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 LOM251.OC .AAB.Mc24. B4527.P0000 .1750.a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non ... 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe. Argine lato golena tra ettometro 0 Orio Litta e ettometro 650 Maleo Argine lato golena tra ettometro 0 "San Sisto" e ettometro 53 "Chiavica Dossarelli" Argine lato campagna tra ettometro 0 Orio Litta e ettometro 650 Maleo Argine lato campagna tra ettometro 0 "San Sisto" e ettometro 53 "Chiavica Dossarelli" Argine destro canale Mortizza e Gandiolo (tra sez. 1d e sez. 16 d) Argine sinistro canale Mortizza Gandiolo (tra sez. 1s e sezione 11s) Pulizia sponde scolmatore Venere Pennelli tra ettometro 0 e ettometro 18p Caselle Landi Pennelli tra ettometro 18p e ettometro 29p Caselle Landi Pennelli tra ettometro 29p e ettometro 38p Caselle Landi Pennelli tra ettometro 471 ed ettometro 477 Castelnuovo Bocca D'Adda	0,10	65,00	15,000		97,50		
		0,10	5,30	15,000		7,95		
		0,10	65,00	6,000		39,00		
		0,10	5,30	6,000		3,18		
		0,10	12,60	6,000		7,56		
		0,10	11,00	6,000		6,60		
		0,10	1,45	20,000		2,90		
		0,10	0,90	20,000		1,80		
		0,10	0,90	20,000		1,80		
		0,10	0,90	20,000		1,80		
		0,10	0,60	20,000		1,20		
	<b>SOMMANO 1 ha</b>					171,29		
2 LOM251.OC .AAB.Mc03. B4525.Za001 .0595.a	OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: ... atile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) Recupero piante cadute alveo e sponde tratto di competenza					20,00		
	<b>SOMMANO 1 cad</b>					20,00		
3 LOM251.RU .00.00.00.00 00.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati Manutenzione chiaviche argini fiume Po Chiusura tane animali fossori					100,00 100,00		
	<b>SOMMANO 1 h</b>					200,00		
4 LOM251.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Manutenzione chiaviche argini fiume Po Chiusura tane animali fossori					100,00 100,00		
	<b>SOMMANO 1 h</b>					200,00		
5 LOM251.RP. 00.00.00.002 0.f	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 150; peso [t] = 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.f) Manutenzione chiaviche fiume Po Chiusura tane animali fossori					100,00 100,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					200,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]