 <b>elletipi s.r.l.</b> via A. Zucchini, 69 - FERRARA tel. 0532/56771; fax 0532/56120 e-mail: info@elletipi.it sito: www.elletipi.it	Inizio Esecuzione 20/03/2015	Fine Esecuzione 20/03/2015	Metodo Perfor. Carotaggio continuo	Sondaggio SCC100-103
	Quota Somm. argine		Attrezzo Ellettari EK200	

 Committente  
AIPO - Parma

 Località  
Solara (MO)

## Campioni

Carotiere Semplice [T1] Carotiere Doppio [T2] Rimaneggiati [RI]

Denison [D] Osterberg [OS] Shelby [SH] Indisturbati [IN]

## Foto

Livello Acqua

Prof.  
ForoProf.  
Riv.Assistente  
ZaniratoData  
20/03/15Mt. p.c.  
7.50

20.00

18.00

Operatore  
Romagnoli

MT.	QUOTA DA P.C.	SIMBO LOGIA	CAMPIONI			DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	%	P.P.	T.V.	S.P.T.			Liv. acqua	Piezometro
			tipo	num	PROF									
							R.Q.D.	kg/cm2	kg/cm2	N1	N2	N3		
1														
2														
3														
4						Limo con sabbia fine marrone-grigiastro con sporadiche lenti decimetriche di sabbia limo								
5														
6														
7	7.50			SH 1	7-7.60									
8													7.50	
9						Limo da deb.sabbioso a deb. argilloso marrone scuro								
10	9.60													
11	10.40					Limo argilloso marrone-giallastro								
12	11.00					Sabbia limosa marrone-giallastro		200	100					
13	11.50					Argilla con limo grigio con screziature marroni		180	80					
14				SH 2	12-12.60	Limo argilloso grigio con screziature marroni		70	30					
15								90	40					
16	13.00							220	100					
17								240	110					
18						Argilla da deb.limosa a limosa grigio con screziature marroni		270	130					
19								280	130					
20	18.10							320	150					
21								70	30					
22	19.50					Limo argilloso marrone-grigio		380	160					
23	20.00					Argilla deb.limosa grigio-verdastro con rari noduli carbonatici								
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

elletipi s.r.l.

CERTIFICATO DI PROVA IN SITO

Prot. N° 8150563

Pag. 1 di 3

Data 30/06/15

Il Direttore:





**elletipi s.r.l.**

via A. Zucchini, 69 - FERRARA  
tel. 0532/56771; fax 0532/56119  
e-mail: info@elletipi.it  
sito: www.elletipi.it

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po

A.I.PO Parma - Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma

CANTIERE: Arginature Fiume Panaro

PROVA: Sondaggio SCC0100-103

COMMESSA: 13931/14



elletipi s.r.l.	
SESTIERE SITO DI PROVA IN SITO	
Prot. N°	Pag. 2 di 3
8150563	Data 30/06/15
Il Direttore:	




**elletipi s.r.l.**


via A. Zucchini, 69 - FERRARA  
tel. 0532/56771; fax 0532/56119  
e-mail: info@elletipi.it  
sito: www.elletipi.it

**COMMITTENTE:** Agenzia Interregionale per il fiume Po

A.I.P.O Parma - Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma

**CANTIERE:** Arginature Fiume Panaro

**PROVA:** Sondaggio SCC0100-103

**COMMESSA:** 13931/14


elletipi s.r.l.	
CERTIFICATO DI PROVA IN SITO	
Prot. N°	Pag. 3 di 3
S150563	Data 30/06/15
Il Direttore:	