


GEOTECNICA VENETA S.r.l.

Via Dosa, 26/A 30030 Olmo di Martellago (VE)

Tel. 041/908157 - fax 041/908905

e-mail gv@geotecnicaveneta.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e c) N° 54839 DEL 13/04/06

TRINCEA N° : 6			COMMITTENTE : AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO					Pratica : P10/040	
CANTIERE : ALESSANDRIA							Data esecuzione: 12/06/10		
Quota: 0.00 m rif. a P.C.			Attrezzatura: CO.ME.TRI.A tipo P.CO.1P			Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A.			
Documento n. 10/040/Tr-6			Rev. 0.0 del 29/06/10		Elaborato M.F.		Controllato D.M.		
Prof. in m.		Stratigrafia	Livello falda	CAMPIONI			DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977)	PEN. kPa	TOR. kPa
Prog.	Parz.			Tipo	n°	Prof.			
0				▼	A	0.00	Limo argilloso debolmente sabbioso grigio - nocciola, con apparati radicali.	70	21
	0.50					0.50			
1									
	2.50								
2									
3	3.00			▼	B	3.50	Limo argilloso debolmente sabbioso, nocciola. Sabbia fine limosa nocciola, con rare intercalazioni centimetriche di limo argilloso sabbioso, nocciola con fiamme ocracee.	30	16
	0.30								
	0.70								
4	4.00					4.00			
5									
6									
7									
8									
9									

SCALA PROFONDITA' 1:50

▼ Campione rimaneggiato per prove geotecniche di laboratorio