



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO**

**UFFICIO OPERATIVO DI PARMA**

**PROGETTO**

**Importo €. 1.000.000,00**

**RE-E-1020 - LAVORI URGENTI DI RIPRESA EROSIONE ARGINALE, DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ SOMMITALE E DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE CROSTOLO NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE BASTIGLIA E LA CONFLUENZA IN PO**

**CUP B78H25000700001**

**ALLEGATO**

**ELENCO PREZZI**

**3**

**Gruppo di Progettazione :**

Ing. Chiara Quintavalla

Ing. Andrea Reverberi

**Visto : IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
(Dott. Ing. Monica Larocca)

**PERIZIA N ° 1300**

**DATA: 27/07/2026**

**PROT. N°**

**AGGIORNAMENTI**

**DATA:**

| Num.Ord.<br>TARIFFA                  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO | incid. % |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         | MDO      | SIC   |
|                                      | <b><u>VOCIA MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                         |          |       |
| Nr. 1<br>NP.terra_A4-A6              | terreno A4-A6 per reintegro materiale su argine, include fornitura terreno, carico, trasporto e scarico in cantiere, certificazione in classe A, dichiarazione di utilizzo o quanto altro sia pervisto da normative vigenti<br><b>euro (venti/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3                    | 20,88                   | 13.793   | 0.000 |
| Nr. 2<br>AP_FaunaItt                 | Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e reimmissione in località indicata dal personale di sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di scavi.<br><b>euro (millecentosei/73)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 1'106,73                | 34.567   | 0.000 |
| Nr. 3<br>NP.recup.faunaItt<br>tica   | Recupero fauna ittica<br><b>euro (mille/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cadauno               | 1'000,00                | 0.000    | 0.000 |
| Nr. 4<br>Ed. 2026<br>A26_O.031.02.c  | COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compresa l'innaffittura ed ogni altro onere accessorio onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione:<br>con ghiaia mista naturale di cava (tout venant)<br><b>euro (cinquantacinque/76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mc                    | 55,76                   | 4.000    | 0.000 |
| Nr. 5<br>Ed. 2026<br>A26_O.004.01.a  | SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fagatori, savanelle, lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la profilatura delle scarpate di scavo:<br>con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure<br><b>euro (tre/31)</b>                                                                                                                                                          | mc                    | 3,31                    | 38.120   | 0.000 |
| Nr. 6<br>Ed. 2026<br>A26_O.004.01.b  | SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluviali, per la formazione di piani di fondazione, per svasi d'alveo, canali fagatori, savanelle, lo scavo è da eseguirsi mediante escavatore meccanico. È compreso l'onere per la profilatura delle scarpate di scavo:<br>con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto al luogo di reimpiego all'interno del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori<br><b>euro (quattro/78)</b> | mc                    | 4,78                    | 35.510   | 0.000 |
| Nr. 7<br>Ed. 2026<br>A26_O.022.01.a  | INFISSIONE DI PALI IN LEGNO in allineamento od a quinconce con elementi stondati provvisti di punta, forniti e posti in opera mediante vibroinfissore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza con corteccia o scortecciati, forniti con la punta per l'infissione:<br>pali di castagno del diametro 20-25 cm, lunghezza 6 m<br><b>euro (diciotto/82)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                     | 18,82                   | 22.360   | 0.000 |
| Nr. 8<br>Ed. 2026<br>A26_O.005.01.a  | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici:<br>con riutilizzo in adiacenza allo scavo per stesa a tombamento di buche e bassure<br><b>euro (cinque/51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mc                    | 5,51                    | 32.320   | 0.000 |
| Nr. 9<br>Ed. 2026<br>A26_O.005.01.b  | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA da eseguirsi anche in presenza d'acqua in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, mediante mezzi meccanici:<br>con carico del terreno su mezzi di trasporto ed il trasporto luogo di reimpiego all'interno del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km ovvero a formazione di depositi provvisori<br><b>euro (sei/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | mc                    | 6,88                    | 31.470   | 0.000 |
| Nr. 10<br>Ed. 2026<br>A26_O.010.02.b | FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno.<br>PIETRAMI da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg<br><b>euro (ottantauno/66)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | mc                    | 81,66                   | 6.950    | 0.000 |
| Nr. 11<br>Ed. 2026<br>A26_O.015.01.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e quant'altro necessario per garantire la completa copertura della superficie ed il fissaggio:<br>massa areica non inferiore a 300 g, resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (secondo EN ISO 10319)<br><b>euro (tre/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | mq                    | 3,50                    | 26.330   | 0.000 |
| Nr. 12<br>Ed. 2026<br>A26_O.009.01.a | FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli:<br>con terreno posto nelle immediate vicinanze giudicato idoneo dalla Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto                                                                                                                    |                       |                         |          |       |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO | incid. % |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         | MDO      | SIC   |
|                                            | <b>euro (tre/41)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mc                    | 3,41                    | 34.830   | 0.000 |
| Nr. 13<br>Ed. 2026<br>A26_O.009.01.b       | FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli:<br>con terreno demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo o da altre pertinenze demaniali, idoneo per la formazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (cinque/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mc                    | 5,52                    | 30.720   | 0.000 |
| Nr. 14<br>Ed. 2026<br>A26_O.014.01.a       | SEMINA su scarpate arginali e di banche compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa germinazione:<br>con miscuglio di sementi prative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (zero/72)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq                    | 0,72                    | 16.260   | 0.000 |
| Nr. 15<br>Ed. 2026<br>A26_O.001.01.b       | SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di età non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi equipaggiati con barre falcianti o trince od altro idoneo macchinario od attrezzatura, che garantisca la produzione di un residuo trinciato idoneo al rilascio in loco, comprese le eventuali rifiniture con decespugliatori a mano:<br>su scarpate arginali di qualsiasi lunghezza e dei corsi d'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (zero/07)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq                    | 0,07                    | 36.970   | 0.000 |
| Nr. 16<br>Ed. 2026<br>A26_N.002.01.d       | NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.<br>Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (novantasette/37)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 97,37                   | 34.380   | 0.000 |
| Nr. 17<br>Ed. 2026<br>A26_O.010.02.c       | FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in più od in meno.<br>PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi ciclopici con peso degli elementi compreso tra 1000 e 2000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (ottantauno/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mc                    | 81,00                   | 7.010    | 0.000 |
| Nr. 18<br>Ed. 2026<br>A26_O.029.01.a       | CASSONETTO STRADALE costruito mediante scavo con escavatore, spianamento del fondo con motolivellatrice o grader:<br>compresa la rifilatura delle sponde di contenimento e recupero del materiale idoneo con trasporto per l'eventuale impiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (quattro/39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mc                    | 4,39                    | 33.570   | 0.000 |
| Nr. 19<br>Ed. 2026<br>A26_PEA.001.0<br>1.a | OPERAIO EDILE<br>IV Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (trentacinque/30)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 35,30                   | 100.000  | 0.000 |
| Nr. 20<br>Ed. 2026<br>A26_PEA.001.0<br>1.b | OPERAIO EDILE<br>Specializzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (trentatre/47)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora                   | 33,47                   | 100.000  | 0.000 |
| Nr. 21<br>Ed. 2026<br>A26_PEA.001.0<br>1.c | OPERAIO EDILE<br>Qualificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (trentauno/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora                   | 31,03                   | 100.000  | 0.000 |
| Nr. 22<br>Ed. 2026<br>A26_PEA.001.0<br>1.d | OPERAIO EDILE<br>Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (ventisette/72)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ora                   | 27,72                   | 100.000  | 0.000 |
| Nr. 23<br>Ed. 2026<br>A26_PEN.001.0<br>1.e | AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:<br>bilico composto da trattore e pianale, massa a pieno carico fino 44 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (quarantasei/28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ora                   | 46,28                   | 0.000    | 0.000 |
| Nr. 24<br>Ed. 2026<br>A26_PEN.002.0<br>1.c | ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.<br>Peso operativo oltre 11 t e fino a 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (ventisei/26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ora                   | 26,26                   | 0.000    | 0.000 |
| Nr. 25<br>Ed. 2026<br>A26_N.001.01.b       | NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:<br>4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |          |       |
|                                            | <b>euro (novantacinque/79)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ora                   | 95,79                   | 34.940   | 0.000 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                        | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO | incid. % |       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         | MDO      | SIC   |
| Nr. 26<br>Ed. 2026<br>A26_N.001.01.d       | NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:<br>3 assi con cassone ribaltabile trilaterale, portata fino a 15 t, allestito con gru con sbraccio non inferiore a 10 m<br><b>euro (ottantaquattro/03)</b>                                                                                         | ora                   | 84,03                   | 39.830   | 0.000 |
| Nr. 27<br>Ed. 2026<br>A26_N.002.01.c       | NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.<br>Peso operativo oltre 11 t e fino a 18 t<br><b>euro (settantacinque/56)</b>                                                                                          | ora                   | 75,56                   | 44.300   | 0.000 |
| Nr. 28<br>Ed. 2026<br>A26_PEN.004.0<br>1.b | MACCHINE per lo sfalcio e la pulizia di scarpate e piani orizzontali:<br>trattore gommato con trincia posteriore e/o laterale<br><b>euro (trentatre/69)</b>                                                                                                                                                                                                                              | ora                   | 33,69                   | 0.000    | 0.000 |
| Nr. 29<br>Ed. 2026<br>A26_O.010.04.a       | SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE A FACCIA VISTA del pietrame a formazione di difesa di sponda:<br>chiusura degli interstizi tra masso con pietrame di piccola pezzatura; con intasamento dei vuoti fino ad un minimo di 10 cm di larghezza degli stessi<br><b>euro (tredici/64)</b>                                                                                                         | mq                    | 13,64                   | 1.960    | 0.000 |
| Nr. 30<br>Ed.2026<br>A26_O.031.02.b        | COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compresa l'innaffiatrice ed ogni altro onere accessorio onde ottenere una superficie livellata con il corretto grado di compattazione:<br>con materiale granulare stabilizzato di pezzatura idonea di cava o frantoio, non riciclato<br><b>euro (cinquantadue/24)</b> | mc                    | 52,24                   | 2.563    | 0.000 |
| Nr. 31<br>Ed.2026<br>A26_O.007.01.b        | RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di vecchie difese in pietrame, che si trovino in posizioni non più utili per variazione della conformazione del paraggio idraulico:<br>accatastamento in aree di cantiere per successivo utilizzo nel corso dei lavori<br><b>euro (undici/63)</b>                                                                                             | mc                    | 11,63                   | 30.707   | 0.000 |
| Nr. 32<br>Ed.2026<br>A26_O.007.01.c        | FORMAZIONE DI BERMA O SCOGLIERA con materiale proveniente dal rimaneggiamento di vecchie difese in pietrame, compreso il ricarico e l'avvicinamento al punto di messa in opera:<br>materiale precedentemente accatastato in aree di cantiere per successivo utilizzo nel corso dei lavori<br><b>euro (nove/69)</b>                                                                       | mc                    | 9,69                    | 30.708   | 0.000 |
| Nr. 33<br>Ed.2026<br>A26_O.007.01.a        | RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di vecchie difese in pietrame, che si trovino in posizioni non più utili per variazione della conformazione del paraggio idraulico:<br>compresa ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente<br><b>euro (diciassette/44)</b>                                                        | mc                    | 17,44                   | 30.708   | 0.000 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO | incid. % |         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         | MDO      | SIC     |
| Nr. 34<br>SIC.SPCL  | <b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |          |         |
|                     | La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.<br><b>euro (quattordicimilaquattrocentoventi/00)</b><br><br>Data, _____ | %                     | 14'420,00               | 0.000    | 100.000 |