




ORTOFOTO
I:10000



ZONA ESECUZIONE PROVA CPT E C2



ZONA SONDAGGIO S1



| METODO DI PERFORAZIONE | ROTAZIONE | DESCRIZIONE STRATIGRAFIA | CAROTAGGIO % | S.P.T. |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------|--------|
| TIPO DI FORO | Carotiere semplice d. 101 mm | | 0 20 40 60 80 100 | |
| TIPO DI FORO | WIDIA | | | |
| CORONA | Diametro 127 mm | | | |
| DIAMETRO (mm) | A SECCO | | | |
| PERFORAZIONE | | | | |
| FALDA | | | | |
| m da p.c. | | | | |
| COLONNA STATISTICA | | | | |
| | | Sabbia fine e media, grigia, debolmente limosa, elementi litoidi sparsi, presenza di resti di lateriti (Riparto). | | |
| | | Sabbia fine e media, ocra, localmente debolin. limosa. A m 2 presenti resti vegetali. | | |
| | | Sabbia fine e media, colore da ocra a grigio, limosa. Presenza di clasti grigi da m 6.40 | | |
| | | Elementi litoidi, angolosi, in matrice sabbiosa - limosa debolin. argillosa, grigia, ainglobante livello (da m 7.20 a m. 7.60) di torba. | | |
| | | Sabbia media e grossa, grigia, localmente debolmente limosa. | | |
| | | Sabbia media e grossa, grigia, localmente debolmente limosa. | | |
| | | Sabbia media e grossa, grigia, localmente debolmente limosa. | | |
| | | Limo sabbioso debolmente argilloso, grigio, localmente torboso. | | |
| | | Sabbia fine localmente limosa, grigia. | | |
| | | Limo sabbioso, argilloso, grigio, intercalazioni da cm. a dem. di argilla plastica, grigia. | | |
| | | Sabbia fine e media, localmente limosa, grigia. | | |

| VOCE | U.M. | QUANTITA' |
|---|------|-----------|
| Sondaggi | | |
| Approntamento cantiere | cad. | 1 |
| Allestimento postazione | cad. | 1 |
| Perforazione a carotaggio continuo in terreno sciolto fino a 20m | m | 20 |
| Perforazione a carotaggio continuo in terreno sciolto da 20 a 50m | m | 10 |
| Cassette catalogatrici | cad. | 6 |
| Prelievo di campioni rimaneggiati dalle cassette | cad. | 10 |
| Prelievo di campioni indisturbati | cad. | 3 |
| Prova SPT a qualsiasi profondità | cad. | 17 |
| Stratigrafia + rapporto con alaborati | cad. | 1 |
| Prova penetrometrica statica (CPT E) | | |
| Approntamento cantiere | cad. | 1 |
| Allestimento postazione | cad. | 2 |
| Esecuzione prova penetrometrica | m | 31 |
| Laboratorio | | |
| Apertura campioni rimaneggiati | cad. | 10 |
| Apertura campioni indisturbati | cad. | 3 |
| Esecuzione granulometria per via umida | cad. | 12 |
| Esecuzione di aerometria | cad. | 9 |
| Esecuzione di limiti di Atterberg | cad. | 9 |
| Esecuzione di TX-UU su tre provini | cad. | 1 |