

**Da:** Rossi Carlo & Carlo Alberto <rossi@agenti.mapei.it>  
**Inviato:** giovedì 8 aprile 2021 18:32  
**A:** Tommaso Mendicino  
**Cc:** Rossi Carlo & Carlo Alberto; Luca Gibellini | Rossi Agenti  
**Oggetto:** [SPF:Passed] [DKIM:Passed] Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO MAPEFLEX PB25

Buonasera , Le allego la risposta del responsabile di zona del settore sigillanti, per quanto concerne la specifica delle guaine la contatterà Luca Gibellini che ci legge in copia per avere qualche ragguaglio in merito.

Cordialmente.

Carlo Alberto Rossi

Agenzia MAPEI SpA  
prov. BO-MO-RE-PR

cell +39 348 3101572  
tel +39 0536 803116  
fax +39 0536 805255  
mail rossi@agenti.mapei.it



Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** De Santis Fabrizio  
**Data:** 8 aprile 2021 18:09:55 CEST  
**A:** Rossi Carlo & Carlo Alberto  
**Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO MAPEFLEX PB25**

Ciao Carlo,

l'unica cosa che posso fare è dirti che il Mapeflex PB 25 non esiste più e che è stato sostituito dal Mapeflex PU 70 NS – versione tixotropica disponibile in fusti da kg 5 (A+B) e 10 kg sempre (A+B) prezzo listino € 14,50 kg. Se volessi la versione colabile il vecchio Mapeflex PB 27 invece dovresti proporre il Mapeflex PU 70 SL disponibile in fustini da kg 10 (A+B) € 10,70 kg. Questi due nuovi prodotti sono notevolmente migliorativi rispetto ai precedenti ed il Mapeflex PU 70 SL ha anche ottenuto la certificazione per l'utilizzo del sigillante in ambito aereoportuale.

Per quanto riguarda le voci di capitolato ed analisi costi purtroppo noi non le abbiamo anche se le operazioni indispensabili da fare su un supporto che deve essere trattato con sigillanti di questo tipo sono le seguenti:

|   |   |
|---|---|
| 1 | pulizia manuale sede giunto con spazzola        |
| 2 | inserimento cordone pre-riempimento<br>Mapefoam |
| 3 | posa nastro maschera                            |
| 4 | posa primer                                     |
| 5 | estrusione sigillante                           |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 6 | lisciatura sigillante     |
| 7 | rimozione nastro maschera |

Considera che mediamente queste 7 fasi possono costare in termini di mano d'opera intorno ai 6,00 euro metro lineare considerando una sezione di un giunto di 10x10.

Questo è quello che al massimo posso darti Carlo. Spero di esserti stato di aiuto.

Resto a tua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza.

Buon lavoro

F

**Da:** Rossi Carlo & Carlo Alberto

**Inviato:** giovedì 8 aprile 2021 16:43

**A:** De Santis Fabrizio

**Oggetto:** Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO MAPEFLEX PB25

Ciao Fabrizio mi puoi aiutare?

**Carlo Alberto Rossi** | ROSSI CARLO & CARLO ALBERTO

C [+39 348 3101572](tel:+393483101572) | E [rossi@agenti.mapei.it](mailto:rossi@agenti.mapei.it)

Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** Tommaso Mendicino <[tommaso.mendicino@bininipartners.it](mailto:tommaso.mendicino@bininipartners.it)>

**Data:** 8 aprile 2021 15:49:25 CEST

**A:** Rossi Carlo & Carlo Alberto <[rossi@agenti.mapei.it](mailto:rossi@agenti.mapei.it)>

**Oggetto:** RICHIESTA PREVENTIVO MAPEFLEX PB25

Buongiorno,

Vi contatto per richiedere informazioni tecniche ed economiche su mastice poliuretanico bicomponente.

In particolare avremmo necessità di ottenere indicazioni per il sigillante in mastice poliuretanico bicomponente Tipo MAPEFLEX PB25, che avremmo previsto di inserire nel Ns progetto di realizzazione della Cassa di espansione – Torrente Baganza.

Per maggior dettaglio riporto di seguito il particolare costruttivo dei giunti tra i conci in c.a. che costituiranno i manufatti regolatori:

Inoltre, per tale particolare costruttivo, si prevedono anche:

- 3 strati di membrana elastoplastomerica sp.4mm (singolo strato) armata con tessuto in poliestere;
- Tessuto in fibra di vetro alluminato 1000g/mq;
- TNT 1000g/mq
- Primer

A tal proposito chiedo se fornite anche questi prodotti sopraelencati e, qualora fosse disponibile a fornirci informazioni tecniche ed economiche, chiederei una descrizione di capitolato ed un'analisi prezzi per individuare la manodopera necessaria alla posa in opera di ciascun materiale.

Ringrazio in anticipo e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti

Ing. Tommaso Mendicino



**Ing. Tommaso Mendicino**

Binini Partners s.r.l.

Via Gazzata n. 4, 42121 REGGIO EMILIA

Tel. +39.0522.580578-580586 Fax +39.0522.580557

Email (personale): [tommaso.mendicino@bininipartners.it](mailto:tommaso.mendicino@bininipartners.it)

Email (generale): [info@bininipartners.it](mailto:info@bininipartners.it)

[www.bininipartners.it](http://www.bininipartners.it)

Informativa sintetica Art.13 del GDPR 2016/679: I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni commerciali. Titolare del trattamento dei dati è Binini Partners S.r.l. , con sede legale a Reggio Emilia (RE) in via Gazzata n.04, che garantisce i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi contemplate. Per comunicazioni o informazioni più complete [info@bininipartners.it](mailto:info@bininipartners.it).



***Salvaguarda l'ambiente; stampa questo messaggio soltanto se è davvero necessario!***