

NUMERO	SCHEDA	ENTE	PROTOCOLLO	Integrazioni (I) Osservazione (O) Prescrizione (P) Parere (PAR)	OGGETTO	RISPOSTA	FASE DI RECEPIMENTO
345	45	Comune di Serravalle Po	Protocollo AIPo: Prot. 00026911 del 27/09/2024	PAR	<p>Con riferimento all'oggetto comuniciamo le seguenti determinazioni riguardanti le schede congiunte 44 e 45 del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3.</p> <p>Le aree interessate dagli interventi di rinfoltimento di boschi esistenti risultano, in larga parte, in concessione alla Provincia di Mantova che nel tempo ha esercitato con competente professionalità le proprie prerogative; la procedura di revoca della concessione non è quindi condivisibile.</p> <p>Le aree di cui sopra, inoltre, sono in gestione al Consorzio Forestale Padano di Casalmaggiore (CR). È da ritenere, pertanto, non corretto che detto Consorzio non sia tra i portatori di interessi in Conferenza di Servizi per almeno due motivi principali: a) nella pianificazione gestionale ed economica del Consorzio le aree interessate sono associate ad interessi economici di rilievo e quindi il parere del Consorzio è da ritenere necessario. b) Le aree individuate per il rinfoltimento sono già state oggetto di pianificazione progettuale e riforestazioni effettuate già da una decina d'anni dal Consorzio. Le radure, così come le aree occupate da vegetazione autoctona, sono già state oggetto di progettualità e pianificazioni precedenti e non si comprende il motivo di intervenire con ulteriori piantumazioni dato che gli interventi precedenti, finanziati da Sistemi Verdi, P.S.R. ecc. erano stati predisposti da agronomi di provata competenza ed esperienza.</p> <p>Le aree individuate per i lavori sono raggiungibili utilizzando viabilità di proprietà privata, in particolare nella scheda 45 si fa riferimento all'arginello golenale in Comune di Serravalle a Po e di proprietà consortile; anche in questo caso i privati non sono coinvolti e pertanto non è condivisibile la modalità operativa.</p> <p>Nel territorio di riferimento delle schede 44 e 45 sono stati eseguiti interventi di riforestazione su circa 350/400 Ha di terreni demaniali. L'attività che merita sicuramente maggior attenzione, in luogo del controllo delle specie vegetazionali invasive alloctone, è quella di rimozione di tutto il materiale e legname a terra, in particolare salici e pioppi secchi o divelti da severi eventi meteorologici, al fine di evitare, in caso di piene importanti, l'accumulo di questo legname e il conseguente effetto diga che potrebbe portare a conseguenze irreparabili per tutto il nostro territorio. così come purtroppo accaduto con lo straripamento del fiume Lamone in Emilia Romagna la scorsa settimana.</p> <p>Riteniamo necessario integrare l'intervento sulla lanca dell'isola di Rodi (scheda 44 - in Comune di Sustinente) con la riduzione e l'abbassamento del pennello posto a monte dell'isola stessa così da consentire con certezza di raggiungere l'obbiettivo della riattivazione della lanca medesima; in caso contrario le prime "morbide" potrebbero ripristinare immediatamente l'attuale situazione vanificando l'intervento previsto.</p>	Si prende atto e si proporrà lo stralcio delle Schede dove le aree pubbliche di intervento sono state già rinaturate in passato e sono in concessione a soggetti pubblici per il medesimo scopo	
346	45	Comune di Serravalle Po	Protocollo AIPo: Prot. 00026911 del 27/09/2024	PAR	<p>Da ultimo, il progetto non considera l'opera ambientale più importante che tutto il territorio chiede da tempo e che ricade geograficamente proprio nel mezzo delle aree interessate dalle schede 44 e 45 (in Comune di Sustinente), ovvero una adeguata opera di consolidamento e difesa spondale che possa salvaguardare un'area demaniale e privata caratterizzata anche da diffusa fruibilità, compresa nel più ampio ambito MaB Unesco Po Grande, utilizzata per gare nazionali FISE di endurance a cavallo, gare campestri ed escursioni ambientali anche ad opera del WWF Basso Mantovano.</p>	L'intervento proposto non è previsto dal PdA approvato dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po	
347	45	Comune di Serravalle Po	Protocollo AIPo: Prot. 00026911 del 27/09/2024	PAR	<p>Per i motivi sopra esposti esprimiamo PARERE NEGATIVO alla realizzazione degli interventi descritti nelle schede congiunte 44 e 45 del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3.</p>	L'intervento è in contrasto con i principi del PdA perché prevede di consolidare un'area demaniale, ancorché fruita.	
348	45	Comune di Serravalle Po	Protocollo AIPo: Prot. 00026911 del 27/09/2024	PAR	<p>Per i motivi sopra esposti esprimiamo PARERE NEGATIVO alla realizzazione degli interventi descritti nelle schede congiunte 44 e 45 del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3.</p>	Si prende atto del PARERE NEGATIVO	