Si specifica che, prima della produzione e posa in opera delle tubazioni di mandata e delle carpenterie metalliche di supporto, tutte le dimensioni e posizioni andranno accuratamente verificate in sito a cura ed onere della impresa appaltatrice.
Prima dell'approvvigionamento del materiale, l'impresa dovrà presentare alla DL i disegni costruttivi di officina attraverso i quali dovranno risultare completamente definiti tutti i dettagli strutturali e di lavorazione, unitamente ai disegni verrà presentata inoltre apposita relazione illustrante le modalità e le tecniche che saranno impiegate per la giunzione in opera (saldatura) dei diversi elementi che costituiranno la tubazione finita. Disegni e relazione dovranno trovare specifica approvazione da parte della DL.

RIPRESA FOTOGRAFICA 2 - VISTA DA MONTE

RIPRESA FOTOGRAFICA 3

RIPRESA FOTOGRAFICA 1

PLANIMETRIA DI STATO DI FATTO



Sezione di sponda dx monte chiavica presso il manufatto di alloggiamento pompe P5 e P6 Scala 1:100

Sezione B-B 1:100

Sezione Longitudinale A-A 1:100

Pianta 1:100

MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO POMPE P5 E P6

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLE TUBAZIONI DI MANDATA



SEZIONE C-C 1:100



SEZIONE A-A 1:100

SEZIONE B-B 1:100

SELLE DI APPOGGIO DELLE TUBAZIONI DI MANDATA

PLINTO DI SUPPORTO PER DUE TUBI

Pianta 1:100



Sezione trasversale 1:100



PLINTO DI SUPPORTO PER UN TUBO

Pianta 1:100



Sezione trasversale 1:100



Sezione B-B 1:100

Sezione A-A 1:100

Sezione E-E 1:100



Committente: Agenzia Interregionale per il fiume Po Strada Giuseppe Garibaldi 75 43121 Parma

AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

Commessa:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CHIAVICA DI FOCE RIGLIO NEI COMUNI DI SPINADESCO E CREMONA
CNE.001.IA CUP B34H15000250002

Progetto

isi ingegneria e ambiente
Idraulica Strutture Infrastrutture
Via Martiri della Liberazione 36 43126 Parma
tel. 0521 941229
info@isingegneriaeambiente.it
www.isingegneriaeambiente.it
Ing. Gian Lorenzo Bernini
Ing. Rosaria Ragazzini

Studio Tecnico Associato ELATEC Elettrotecnica e meccanica
Via Catania 1/A - 46031 Bagnolo San Vito (MN)
tel. 0376 251186
info@studio-elatec.it
http://www.studio-elatec.it
Per. Ind. Manolo Zanetti

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI FATTO
Planimetria generale di rilievo

Scala: 1:200

ES-T.1.2

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	10 Ottobre 2018	Emissione	RR MF NO	Ing. Ragazzini Rosaria	Ing. Ragazzini Rosaria
01	10 Ottobre 2019	Rev.Prezzi	RR MF NO	Ing. Ragazzini Rosaria	Ing. Ragazzini Rosaria
02	7 Dicembre 2020	Verifica Validazione	RR MF NO	Ing. Ragazzini Rosaria	Ing. Ragazzini Rosaria

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale