STRATIGRAFIA

								SCALA 1:41 Pagina 1/1
Riferimento: ENEL PRODUZIONE S.P.A. RAPPORTO DI PROVA Nº 135/07							35/07	Sondaggio: 4 - inclinato 45° sulla verticale Quota: 0,00
Località: VARALLO POMBIA (NO) Impresa esecutrice: GEODRILL S.R.L. via F.Ili Bandiera n° 2 - Treviolo (BG)								Quota: 0,00 Data: 01/08/2007
Coordinate: Perforazione: CAROTAGGIO CONTINUO DIAM. 101mm/127mm								Redattore: dr. M. Belloli - dr. N.Carzaniga
				RQD) %	prof.		DESCRIZIONE
mm R A Pz metri LITOLOGIA Campioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		el. % S.P.T.	N	KQE)		2.9	Calcestruzzo	DESCRIZIONE a ghiaiosa grigio nocciola - clasti poligenici a subarrotondati - ømax 4.0 cm - nte addensato a con ghiaia debolmente ciottolosa o - clasti poligenici da spigolosi a ti - ømax 3.5 cm - moderatamente
						4.0	Sabbia media da spigolosi a moderatamer	a e ghiaia marrone grigio a clasti poligenici a subarrotondati - ømax 5.0 cm - nte addensato