





**Bando di selezione pubblica per esami e titoli, per la copertura di N.3 Unità di
“Collaboratore Tecnico (Meatore)” – cat. B3 a tempo pieno e indeterminato**

PROVA “1” - ESTRATTA


	Esercizio Testo	Risposta A	Risposta B	Risposta C
1	<p>Questo segnale indica:</p> 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente
2	<p>Questo segnale indica:</p> 	Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente	Segnale di rimando: abbandonare la sponda
3	<p>Le navi di Classe IV sono:</p>	Lunghezza di 85 metri e larghezza di 29,50 metri	Lunghezza di 185 metri e larghezza di 9,50 metri	Lunghezza di 85 metri e larghezza di 9,50 metri
4	<p>Il Direttore di AIPO:</p>	Resta in carica a vita	Resta in carica massimo 20 anni	Resta in carica 5 anni
5	<p>Per conseguire il titolo di capitano occorrono alcuni dei seguenti requisiti:</p>	Avere compiuto i ventuno anni di età	Non essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo	Avere una capacità visiva pari a 10/10
6	<p>Ai sensi del Regolamento della Navigazione Interna, il galleggiante è definito:</p>	Costruzione non dotata di mezzi di propulsione propria	Costruzione dotata di mezzi di propulsione propria	Costruzione dotata di motori entro bordo con potenza pari o superiore a 100 cv
7	<p>Questo segnale indica:</p> 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di rimando: abbandonare la sponda	Segnale di prosegui: proseguire lungo la sponda
8	<p>Questo segnale indica:</p> 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente	Segnale di rimando: abbandonare la sponda

9	<p>Questo segnale indica:</p> 	<p>Segnale di proseguì: proseguire lungo la sponda</p>	<p>Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente</p>	<p>Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente</p>
10	<p>Il dipendente può svolgere incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza:</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>	<p>Si, ma per una somma non superiore a 1.000,00</p>
11	<p>Il dipendente, nei rapporti privati extralavorativi con pubblici ufficiali, deve:</p>	<p>Non sfruttare la propria posizione nell' Ente di appartenenza per ottenere vantaggi</p>	<p>Sfruttare la propria posizione nell' Ente di appartenenza per ottenere vantaggi</p>	<p>Comunicare il nome dell'Ente di appartenenza</p>
12	<p>Il canale Fissero Tartaro Canalbianco si trova in:</p>	<p>Lombardia</p>	<p>Veneto</p>	<p>Lombardia e Veneto</p>
13	<p>Il Presidente di AIPO:</p>	<p>Resta in carica a vita</p>	<p>Resta in carica 10 anni</p>	<p>Resta in carica 2 anni</p>
14	<p>Il Pescaggio di una nave è:</p>	<p>La larghezza di una nave</p>	<p>la portata di una nave</p>	<p>il valore dell'immersione a nave ferma</p>
15	<p>Il Comitato di Indirizzo di AIPO è:</p>	<p>un organo collegiale formato dai 4 Assessori delle Regioni prospicienti</p>	<p>un organo collegiale formato dai Sindaci delle 4 Regioni prospicienti</p>	<p>un organo collegiale formato dai Ministri del Governo</p>
16	<p>Questo segnale indica:</p> 	<p>Divieto di esporre bandiere estere</p>	<p>Divieto di transito</p>	<p>Divieto di ancoraggio</p>
17	<p>Le Draghe tipo "Aspirante-Refluente"</p>	<p>Aspirano la sabbia dal fondale e la rifluiscono a valle</p>	<p>Prelevano sabbia caricandola nella stiva</p>	<p>Sono adibite al trasporto di inerti</p>
18	<p>L'asta "battiradar" collocata su un ponte indica:</p>	<p>La campata navigabile</p>	<p>La campata navigabile in caso di presenza di altre imbarcazioni</p>	<p>La boa galleggiante</p>
19	<p>Il Canale Navigabile all'interno del Fiume Po è:</p>	<p>E' il corridoio di Fiume segnalato ai fini della navigazione</p>	<p>Un canale a ridosso della sponda del Fiume</p>	<p>Il centro del Fiume</p>
20	<p>Questo segnale indica:</p> 	<p>Obbligo di proseguire dritto</p>	<p>Obbligo di arresto</p>	<p>Obbligo di effettuare la navigazione con particolare prudenza</p>





21	AIPO è:	Parte del "Servizio Nazionale di Protezione Civile"	Parte dell'Arma dei Carabinieri	Parte della Croce Rossa Italiana
22	L'Agenzia Interregionale del Po è istituita:	dalle quattro leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto	dal Regio Decreto del 1904 n. 523	con Legge dello Stato
23	Per "stazza" di una nave si intende:	Il peso dell'imbarcazione	Il volume interno della stiva una imbarcazione	Le dimensioni dell'imbarcazione
24	La "poppa" è:	La parte anteriore dell'imbarcazione	La parte posteriore dell'imbarcazione	La parte centrale dell'imbarcazione
25	La Boa Bianca: 	Deve essere lasciata a destra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a sinistra in risalita
26	La Boa Rossa: 	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a sinistra in risalita	Deve essere lasciata a destra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a destra in discesa e a sinistra in risalita
27	Cosa è una conca di navigazione:	Un'opera per superare i dislivelli nei fiumi o nei canali	una figura geometrica	una depressione terrestre
28	Il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" è:	Un documento dell'Ente che ha lo scopo di ridurre rischio di corruzione	Un documento dell'Ente che ha lo scopo di definire la spesa corrente	Un documento dell'Ente che ha lo scopo di definire il fabbisogno del personale
29	Il dipendente utilizza l'attrezzatura in dotazione per:	Svolgimento di qualsiasi tipo di mansione	Svolgimento delle mansioni private	Svolgimento delle mansioni a lui assegnate
30	Il dipendente non accetta alcun regalo:	il cui valore economico complessivo superi gli euro 150,00	il cui valore economico complessivo superi gli euro 1000,00	Di qualsiasi valore

Bando di selezione pubblica per esami e titoli, per la copertura di N.3 Unità di “Collaboratore Tecnico (Meatore)” – cat. B3 a tempo pieno e indeterminato

PROVA “2”

	Esercizio Testo	Risposta A	Risposta B	Risposta C
1	Questo segnale indica: 	Raccomandazione di seguire la direzione indicata	Obbligo di seguire la direzione indicata	Possibilità di seguire la direzione indicata
2	Cosa indica un idrometro:	La temperatura dell'acqua	Il livello dell'acqua rispetto ad una quota di riferimento	La velocità del vento
3	Il dipendente:	Si presenta in servizio, avendo cura della propria persona e indossando abbigliamento consono alle proprie mansioni	Si presenta in servizio, in qualsiasi orario della giornata	Si presenta in servizio, indossando abbigliamento non adatto alle proprie mansioni
4	Cosa è una conca di navigazione:	una figura geometrica	Un'opera per superare i dislivelli nei fiumi o nei canali	una depressione terrestre
5	Uno dei compiti di AIPO è:	Misurare l'inquinamento dell'acqua	Realizzare e gestire le opere atte a consentire e migliorare la navigazione	Ridurre gli inquinamenti atmosferici
6	Come si svolge la navigazione commerciale sul Fiume Po :	Per allineamento rispetto alla segnaletica	Per orientamento rispetto alla corrente	Per punti cardinali rispetto alla bussola
7	Il termine «unità da diporto» indica:	Un'imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi	Un'imbarcazione per trasporto passeggeri con fini di lucro	Un'imbarcazione per trasporto di persone e cose con fini di lucro
8	Un convoglio a spinta è:	Una chiatta con spintore a poppa	Una chiatta trainata dal rimorchiatore	Una nave con propulsione propria
9	La destra e la sinistra idraulica è definita convenzionalmente:	Indipendentemente dalla posizione dell'osservatore	Da un osservatore con lo sguardo rivolto verso la sorgente	Da un osservatore con lo sguardo rivolto verso la foce

10	La sistemazione idraulica del Fiume Po tra Cremona e Pontelagoscuro è:	A corrente libera	Bacinizzato	Pluricursale
11	Il personale con mansioni di Collaboratore Tecnico "Meatore" ha l'obbligo di:	Rilevare il livello dei fondali	Rilevare il Meteo	Rilevare i Pescatori
12	L'entrata dalla conche di navigazione è regolata da:	Da due fanali a luce rossa sovrapposti che significano "accesso consentito"	Da due fanali a luce lampeggiante sovrapposti che significano "accesso consentito"	Da due fanali a luce verde sovrapposti che significano "accesso consentito"
13	La "Briccola" è:	una struttura per sbarrare le vie d'acqua	una struttura utilizzata per delimitare le vie d'acqua	Una struttura per misurare il livello dell'acqua
14	Questo segnale indica: 	Limite di velocità	Distanza chilometrica da un punto prestabilito	Limite di portata
15	La lunghezza del fiume Po è:	1.652 Km	2.652 Km	652 Km
16	Cos'è una batimetria	La misurazione della qualità dell'aria	La misurazione della qualità delle acque	La misurazione della profondità delle acque
17	AIPO è:	Parte del "Servizio Nazionale di Protezione Civile"	Parte dell'Arma dei Carabinieri	Parte della Croce Rossa Italiana
18	L'Agenzia Interregionale del Po è istituita:	dalle quattro leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto	dal Regio Decreto del 1904 n. 523	con Legge dello Stato



19	Compito di AIPO è:	Realizzare e mantenere opere pubbliche per la difesa idraulica e per la sistemazione, corretto assetto morfologico e valorizzazione del reticolo fluviale principale del bacino del Po	Provvedere alla sistemazione delle ferrovie	Realizzare e gestire acquedotti
20	Questo segnale indica: 	Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente
21	Questo segnale indica: 	Segnale di rimando: abbandonare la sponda	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente	Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda
22	Questo segnale indica: 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di rimando: abbandonare la sponda	Segnale di prosegui: proseguire lungo la sponda
23	Questo segnale indica: 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente	Segnale di rimando: abbandonare la sponda
24	Come avviene l'apertura di una porta vinciana:	A battente o libro	A scorrimento verticale	A scorrimento orizzontale
25	L'attracco dell'imbarcazione al pontile sul Fiume Po va effettuato:	A favore di corrente	Contro corrente	Indipendentemente dalla corrente
26	Una nave può essere ammessa alla navigazione se:	Dotata di sola licenza di navigazione	Dotata di solo certificato di Navigabilità	Dotata di licenza e di Certificato di Navigabilità
27	Il Presidente di AIPO:	Resta in carica a vita	Resta in carica 10 anni	Resta in carica 2 anni
28	Il Pescaggio di una nave è:	La larghezza di una nave	la portata di una nave	il valore dell'immersione a nave ferma



29	Il Comitato di Indirizzo di AIPO è:	un organo collegiale formato dai 4 Assessori delle Regioni prospicenti	un organo collegiale formato dai Sindaci delle 4 Regioni prospicenti	un organo collegiale formato dai Ministri del Governo
30	La Boa Bianca: 	Deve essere lasciata a destra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a sinistra in risalita

**Bando di selezione pubblica per esami e titoli, per la copertura di N.3 Unità di
"Collaboratore Tecnico (Meatore)" – cat. B3 a tempo pieno e indeterminato**

PROVA "3"

	Esercizio Testo	Risposta A	Risposta B	Risposta C
1	Il dipendente, nei rapporti privati extralavorativi con pubblici ufficiali, deve:	Non sfruttare la propria posizione nell' Ente di appartenenza per ottenere vantaggi	Sfruttare la propria posizione nell' Ente di appartenenza per ottenere vantaggi	Comunicare il nome dell'Ente di appartenenza
2	Il Direttore di AIPO è:	Legale rappresentante dell'Ente	Un funzionario Tecnico	Un funzionario Amministrativo
3	Compito della Direzione Navigazione di AIPO è:	Misurare la torbidità dell'acqua	Realizzare e gestire le opere atte a consentire e migliorare la navigazione	Misurare gli inquinamenti atmosferici
4	Le Draghe tipo "Aspirante-Refluente"	Prelevano sabbia caricandola nella stiva	Aspirano la sabbia dal fondale e la rifluiscono a valle	Sono adibite al trasporto di inerti
5	La Boa Bianca: 	Deve essere lasciata a destra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a sinistra in risalita
6	Questo segnale indica il: 	Divieto di provocare moto ondoso	Divieto di provocare dossi	Divieto di svoltare a destra
7	Questo segnale indica: 	Una punta sporgente	Fare attenzione in basso	Un tirante d'aria limitato
8	La Boa Rossa: 	Deve essere lasciata a destra in discesa e a sinistra in risalita	Deve essere lasciata a destra in discesa e a destra in risalita	Deve essere lasciata a sinistra in discesa e a sinistra in risalita
9	Questo segnale indica: 	Divieto di sporgersi	Divieto di ormeggio sulla riva ove è posto il segnale	Divieto di toccare il pedone

10	Questo segnale indica: 	Passaggio vietato	Passaggio raccomandato	Passaggio dubbio
11	Questo segnale indica: 	Obbligo di seguire la riga	Obbligo di stare in piedi	Obbligo di effettuare la navigazione con particolare prudenza
12	Per conto delle Regioni AIPO assicura:	La manutenzione ordinaria e straordinaria della via navigabile del Fiume Po	La manutenzione delle strade	La gestione delle spiagge marine
13	Cosa indica un idrometro:	La temperatura dell'acqua	Il livello dell'acqua rispetto ad una quota di riferimento	La velocità della corrente
14	La lunghezza del fiume Po è:	1.652 Km	652 Km	2.652 Km
15	Cos'è una batimetria	La misurazione della qualità dell'aria	La misurazione della velocità delle acque	La misurazione della profondità delle acque
16	Il canale Fissero Tartaro Canalbianco si trova in :	Lombardia	Veneto	Lombardia e Veneto
17	Il Presidente di AIPO:	Resta in carica 2 anni	Resta in carica 10 anni	Resta in carica a vita
18	Il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" è:	Un documento dell'Ente che ha lo scopo di ridurre rischio di corruzione	Un documento dell'Ente che ha lo scopo di definire la spesa informatica	Un documento dell'Ente che ha lo scopo di definire il fabbisogno del personale
19	Il dipendente utilizza l'attrezzatura in dotazione per:	Svolgimento di qualsiasi tipo di mansione	Svolgimento delle mansioni private	Svolgimento delle mansioni a lui assegnate
20	Questo segnale indica: 	Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente
21	Questo segnale indica: 	Segnale di rimando: abbandonare la sponda	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente	Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda

22	<p>Questo segnale indica:</p> 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di prosegui: proseguire lungo la sponda	Segnale di rimando: abbandonare la sponda
23	<p>Questo segnale indica:</p> 	Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente	Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente	Segnale di rimando: abbandonare la sponda
24	Per "stazza" di una nave si intende:	Il peso dell'imbarcazione	Il volume interno della stiva una imbarcazione	Le dimensioni dell'imbarcazione
25	La "poppa" è:	La parte anteriore dell'imbarcazione	La parte posteriore dell'imbarcazione	La parte centrale dell'imbarcazione
26	Cosa è una conca di navigazione:	Un'opera per superare i dislivelli nei fiumi o nei canali	una figura geometrica	una depressione terrestre
27	Il sistema idroviario padano-veneto è:	Sistema di collegamento Via Acqua	Sistema di collegamento Ferroviario	Sistema di collegamento Aereo
28	Le navi di Classe IV sono:	Lunghezza di 85 metri e larghezza di 29,50 metri	Lunghezza di 185 metri e larghezza di 9,50 metri	Lunghezza di 85 metri e larghezza di 9,50 metri
29	Il Pescaggio di una nave è:	La larghezza di una nave	la portata di una nave	il valore dell'immersione a nave ferma
30	Il dipendente non accetta alcun regalo:	il cui valore economico complessivo superi gli euro 1000,00	il cui valore economico complessivo superi gli euro 150,00	Di qualsiasi valore